

Informació sobre la grip aviària

Què és i per què ens preocupa?

La grip aviària o del pollastre és una malaltia infecciosa que està ocasionada per soques del virus de la grip tipus A que pot afectar a totes les aus. Tot i què existeixen tres tipus de soques, A, B i C, les epidèmies més grans són causades pel virus del tipus A. S'han identificat 15 subtipus diferents del virus A en aus. El subtipus H5N1 és el que mostra un comportament més virulent i va ser el responsable d'algun dels brots en humans a Àsia.

El que preocupa és la possibilitat d'un intercanvi genètic entre el virus de la grip aviària i el de la grip humana, que el torni capaç de transmetre's fàcilment entre les persones, provocant una pandèmia amb una alta mortalitat.

Com es contagia?

Entre les aus el virus és molt contagiós. Es transmet normalment pel contacte directe amb les secrecions respiratòries o les femtes de les aus o algun dels seus productes (plomes), o indirecte a través de vehicles contaminats (pinso, gàbies o roba). A més, el virus pot viure llargs períodes de temps en l'ambient, especialment si hi ha baixes temperatures.

La transmissió a les persones requereix d'un contacte proper amb les aus afectades. Fins ara no ha estat declarat cap cas de transmissió entre persones.

La transmissió via alimentària menjant pollastre o altres aus és pràcticament impossible: el virus no sobreviu a les altes temperatures de cocció.

Quins son el símptomes?

La grip aviària, normalment es manifesta amb febre alta (més de 38°C) i un o més dels símptomes respiratoris següents: tos, dificultat en respirar (dispnea), mal de gola, i dolor toràcic (pleurític). També pot haver-hi diarrea aquosa i dolor abdominal.

Quines accions han emprés els Serveis de Salut Pública?

Un programa de vigilància, amb un control sanitari de les aus de corral i salvatges migratòries.

La vigilància informativa de l'evolució de casos a l'Àsia, tendències de transmissió i de control.



L'establiment d'un pla d'accions en funció de la transmissió de la malaltia, de la detecció de virus, controls dels viatgers, recomanacions per a controlar la transmissió.

Quines són les mesures preventives?

La primera mesura preventiva és evitar que la grip aviària es propagui entre les aus de corral. Per això, és important identificar les aus afectades i controlar les epidèmies dins les granges dels països afectats.

Altres mesures preventives en els països amb casos de grip aviària inclouen el rentat de mans després de manipular productes derivats de les aus així com consumir tots aquests productes ben cuits.

En les persones en contacte proper amb les aus afectades (bàsicament els que treballen a granges, polleries o escorxadors o reserves naturals d'aus), l'OMS recomana vacunar contra la grip humana per reduir el risc d'intercanvi genètic entre els virus de les gripes humanes i aviària.