

30.11.06

El Dia 1 de desembre es celebra el Dia Mundial de la Sida sota el lema Atura la Sida. Tu pots!

ELS EXPERTS ALERTEN QUE CAL CONSCIENCIAR LA POBLACIÓ DEL PERILL D'INFECCIÓ PER VIH

L'Agència de Salut Pública de Barcelona destaca la necessitat de fer-se la prova de VIH en cas de mantenir pràctiques amb risc d'infecció.

L'Agència de Salut Pública de Barcelona s'encarrega de prevenir i controlar la infecció pel VIH/ SIDA a la ciutat. Coincidint amb el Dia Mundial Contra la SIDA, l'ASPB recorda que durant el darrer any es van notificar 104 casos de SIDA i es van detectar 356 nous diagnòstics d'infecció pel VIH. En els nous diagnòstics, que a diferència de la SIDA tradueixen infeccions més recents, les relacions sexuals no protegides van ser la via de transmissió més freqüent. Així, entre els homes el 61% es va contagiar per mantenir relacions sexuals amb altres homes i el 24% per relacions heterosexuals, mentre que en el cas de les dones el 89% ho va fer per les relacions heterosexuals. **Per això els experts de l'Agència de Salut Pública recomanen que les persones que han mantingut pràctiques sexuals amb risc d'infecció es facin la prova de VIH.**

El descens d'un 30.5% observat en la incidència de la SIDA a Barcelona no ha de fer baixar la guàrdia segons del cap del Servei d'Epidemiologia de l'ASPB, Dr. **Joan Caylà** que considera que *"aquest descens observat en la incidència de la SIDA només representa les persones en l'estadi més avançat de la malaltia i no informa de la freqüència de les noves infeccions, ni de la seva evolució. Cal aturar la infecció per VIH"*.

De fet, pot donar-se un augment de les infeccions de VIH mentre els casos de SIDA disminueixen. Cal recordar que la infecció per VIH és una fase inicial de la SIDA. En els darrers anys s'observa, tant a nivell internacional, **considerades un indicador de les conductes sexuals de risc per a la infecció per VIH.** En aquest sentit, els experts alerten de la necessitat de protegir-se davant conductes sexuals de risc, especialment entre els joves on continuen produint-se infeccions per VIH.