

22.05.06

La prevalença de patologies mentals és més alta en drogodependents que en població general.

LA DEPENDÈNCIA A LES DROGUES ÉS MÉS FREQUENT EN ELS HOMES PERÒ LES DONES DEPENDENTS PATEIXEN MÉS PROBLEMES PSIQUIÀTRICS

Un 67% dels drogodependents presenten, a més de la dependència, algun altre transtorn mental. Això fa que siguin pacients més complicats, ja que el tractament de l'addicció es complica per la psicopatologia, i el tractament psiquiàtric queda distorsionat per l'addicció.

L'Agència de Salut Pública de Barcelona conjuntament amb l'Institut Municipal d'Investigacions Mèdiques (IMIM) ha realitzat un estudi per conèixer la prevalença de problemes psiquiàtrics en drogodependents. L'estudi es va fer durant els anys 2000-02 sobre una mostra de 149 individus amb addicció a les drogues de la ciutat de Barcelona amb edats compreses entre 18 i 30 anys. La mitjana d'edat era de 25 anys. **El 67% eren homes i un 33% dones.** El 62.6% de la mostra tenia estudis fins a secundària. El 55% vivia en pis o apartament i un 30% eren okupes. Quasi el 40% havia estat alguna vegada a la presó. **El 93% eren principalment dependents d'heroïna i un 71% de cocaïna.**

Els resultats mostren que **el 67% dels drogodependents pateixen algun transtorn mental, d'aquests un 33% tenen alguns transtorns de la personalitat i un 26% un transtorn de l'estat d'ànim (depressió).** Els autors també conclouen que **és més habitual patir una patologia mental si hi ha policonsum,** de la mateixa manera que s'ha observat que **la gent amb patologia mental té més probabilitat d'acabar sent un drogodependent de substàncies psicoactives.**

La depressió, l'ansietat i els transtorns alimentaris són més prevalents en les dones drogodependents que en el homes. En canvi els homes tenen més transtorn de la personalitat antisocial que les dones (un 36% davant el 26.5%). De fet, sobre la mostra estudiada **el 36,7% de les dones havia patit una depressió davant del 20% dels homes. Un 26.5% de les dones patia ansietat, mentre que en els homes era el 12%. Els desordres alimentaris apareixien en el 10% de les dones drogodependents i en canvi en cap dels homes drogodependents.**